

1008150025

## TAX-2B

Câble et boîtier de raccordement ATEX pour casque avec PTT

**ICX** ICX-AlphaCom  Exigo

### Description

## CARACTÉRISTIQUES



- ✓ Câble de 10 mètres pour les environnements ATEX
- ✓ Boîtier de raccordement compact et résistant avec PTT pour une utilisation dans les milieux industriels
- ✓ Indice de Protection IP-67 contre la poussière et l'eau
- ✓ A utiliser avec le casque ATEX AK5850HS
- ✓ Conçu pour les postes ATEX Turbine Exigo

## DESCRIPTION

Le câble et boîtier de raccordement ATEX TAX-2b agrmente le casque ATEX AK5850HS en apportant un solution longue portée (10 mètres), robuste et enfichable qui répond aux exigences du milieu industriel. Une fois connecté au AK5850HS, le boîtier de raccordement offre une connexion protégée contre l'eau et la poussière (IP-67) et un bouton PTT facile à utiliser.

Tous les casques utilisant une connexion Nexus standard 4 pôles sont compatibles avec le module TAX-2b (uniquement les microphones dynamiques - veuillez consulter l'impédance et la sensibilité du microphone).

# Technical Dimensions



# Spécifications

## MÉCANIQUE

Longueur de câble	10 mètres
-------------------	-----------

## ENVIRONNEMENT

Températures de fonctionnement	De -40°C à +60°C
--------------------------------	------------------

Indice de Protection IP	IP-67 (une fois connecté)
-------------------------	---------------------------

## CERTIFICATIONS

Normes de sécurité CENELEC	EN 60079-0: 2012, EN 60079-11: 2012
----------------------------	-------------------------------------

Normes de sécurité CEI	CEI 60079-0: 2011, CEI 60079-11: 2011
------------------------	---------------------------------------

Marquage	II 2G Ex ib IIC T4 Gb, -20°C ≤ Ta ≤ +60°C
----------	---

Certificat ATEX	Presafe 14 ATEX 5209X
-----------------	-----------------------

Certificat IECEx	IECEx PRE 14.0029X
------------------	--------------------

## Accessoires



### Headset Stowage Bracket

Headset stowage Bracket for Wall mounting

## Used With



AK5850HS

Casque approuvé ATEX



TFIX-1-V2

Poste Interphone IP Ex - clavier complet



TFIX-2-V2

Poste interphone IP Ex avec 6 boutons



TFIX-3-V2

Poste interphonie IP Ex avec 3 boutons