

1007040000

Poste principal mural

Clavier



Description


- ✓ Poste principal analogique entièrement équipé avec plein accès à toutes les extensions et les fonctionnalités Vingtor-Stentofon
- ✓ Face avant résistante en aluminium anodisé brossé et clavier en caoutchouc de silicone
- ✓ Curseur de mode « Open / Private »
- ✓ Haut-parleur intégré 63 Ohm / 1 W
- ✓ Volume du haut-parleur ajustable
- ✓ Excellente qualité audio

Le poste principal analogique 7040 est entièrement équipé et bénéficie d'un accès libre à tous les abonnés et à

toutes les fonctionnalités Vingtor-Stentofon. Ce poste a été conçu pour un montage mural en applique ou encastré grâce à des boîtiers à commander séparément. Il peut également être monté en console dans un bureau.

Il convient parfaitement aux hôpitaux, aux aéroports, aux magasins, aux usines et aux crèches. Un connecteur RJ45 intégré au poste assure une connexion facile et rapide. Un câble de catégorie 3 ou plus ou un câble 2 paires torsadées 0,5 mm² est nécessaire entre le serveur et le poste. Avec un tel câblage, la distance maximale est de 1,4 kilomètre mais peut être augmentée en utilisant un câble de section plus importante. Le poste est équipé d'un microphone électret ainsi que d'un haut-parleur 1W dont le volume se règle facilement sur la face avant du poste.

Technical Dimensions



Related item:
Flush mount back box
100602000

Surface Back Box
100603000

Spécifications

MÉCANIQUE

Tension de service	Alimenté par le serveur
Câble requis	Câble 2 paires torsadées, 0,5 mm ² / 24 AWG
Températures de fonctionnement	De -40°C à +55°C
Humidité supportée	De 0% à 95%
Dimensions (LxHxP)	125 x 280 x 53 mm
Finitions	Aluminium anodisé brossé
Sortie haut-parleur	1 W
Pression acoustique	75 dB à 1 KHz, 2,5 VRMS sur ab, câble 100 m x 0,5 mm ²
Connecteur	Jack modulaire RJ45
Indicateur	LED rouge