

2310101047

VHM - Caméra analogique fixe

Avec caisson et support de fixation - IP-66

DISCONTINUED

IP-66

Description

- ✓ Protection contre les intempéries
- ✓ 3 entrées de câbles M16 x 1,5 mm
- ✓ Longueur du caisson : 330 mm
- ✓ Régulateur de chaleur PTC 12-30 V inclus
- ✓ Corps du caisson rabattable
- ✓ Vitre de vision avec technologie "Clear Shield"
- ✓ 4 niveaux d'ajustement de la hauteur de la caméra
- ✓ Poignée de transport intégrée
- ✓ Montage isolé
- ✓ Indice de Protection IP-66 contre la poussière et l'eau

- ✓ Carte de connexion intégrée
- ✓ Couleur du caisson : RAL9016 / RAL7035
- ✓ Montage en extérieur
- ✓ Régulateur de chaleur, support de fixation et pare-soleil inclus
- ✓ Caméra à plage dynamique étendue, capteur d'images 960H, objectif à distance focale variable 2,8 ~ 12 mm

Spécifications

GÉNÉRAL

Dimensions (LxHxP)	473 x 124,6 x 133 mm
Poids	2,8 kg
Consommation	Régulateur de chaleur 9 W
	Caméra 330 mA (24 VAC)