zenitel

DATASHEET

1023533013

EMMAR-1H

Microphone à main pour panneaux d'accès en intérieur Exigo



Onboard communication

Description

- Microphone à main pour panneaux d'accès en intérieur ECPIR Exigo
- Support en acier inoxydable inclus
- Bouton PTT (Push-to-talk)
- Cordon en spirale de 3 mètres
- Équipé d'un connecteur DIN à vérrouillage
- Réduction des bruits de fond de haute qualité

Le microphone à main EMMAR-1H est conçu pour une utilisation en intérieur. Il peut être utilisé avec les panneaux d'accès ECPIR Exigo et inclut un bouton PTT. Une fois connecté au panneau d'accès Exigo, le microphone est entièrement et constamment surveillé : toute erreur du microphone, tout défaut de câble ou court-circuit sera détecté et signalé par le système.


Technical Dimensions

www.zenitel.com info@zenitel.com

Last revision date: 2024-09-03 11:06

Zenitel and its subsidiaries assume no responsibility for any errors that may appear in this publication, or for damages arising from the information therein. Zenitel products are developed and marketed by Zenitel. The company's Quality Assurance System is certified to meet the requirements in NS-EN ISO 9001. Zenitel reserves the right to modify designs and alter specifications without notice.

ZENITEL PROPRIETARY. This document and its supplementing elements, contain Zenitel or third party information which is proprietary and confidential. Any disclosure, copying, distribution or use is prohibited, if not otherwise explicitly agreed in writing with Zenitel. Any authorized reproduction, in part or in whole, must include this legend; Zenitel – All rights reserved.



www.zenitel.com info@zenitel.com Last revision date: 2024-09-03 11:06

Zenitel and its subsidiaries assume no responsibility for any errors that may appear in this publication, or for damages arising from the information therein. Zenitel products are developed and marketed by Zenitel. The company's Quality Assurance System is certified to meet the requirements in NS-EN ISO 9001. Zenitel reserves the right to modify designs and alter specifications without notice.

ZENITEL PROPRIETARY. This document and its supplementing elements, contain Zenitel or third party information which is proprietary and confidential. Any disclosure, copying, distribution or use is prohibited, if not otherwise explicitly agreed in writing with Zenitel. Any authorized reproduction, in part or in whole, must include this legend; Zenitel – All rights reserved.

Spécifications

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
1023533011	EMMAR-1H Microphone à main avec bouton PTT, utilisation en intérieur

MÉCANIQUE	
Dimensions (LxHxP)	71 x 99 x 39 mm
Poids	0,3 kg
Longueur de câble	3 mètres
Boîtier	Plastique noir
Support de fixation	Inclus

ÉLECTRIQUE	
Microphone	Microphone électret avec suppression de bruit
Tension de sortie (1 kHz, 25 °C)	40mV min. - 100mV max.
Résistance	50 ohm

ENVIRONNEMENT	
Températures de fonctionnement	De -30 °C à +60 °C
Températures de stockage	De -40 °C à +80 °C
Humidité supportée	De 10% à 95% (sans condensation)
Indice de Protection IP	IP-32

ÉQUIPEMENT COMPATIBLE	
Panneaux d'accès Exigo, utilisation en intérieur	Panneaux d'accès ECPIR

Accessoires

www.zenitel.com info@zenitel.com Last revision date: 2024-09-03 11:06

Zenitel and its subsidiaries assume no responsibility for any errors that may appear in this publication, or for damages arising from the information therein. Zenitel products are developed and marketed by Zenitel. The company's Quality Assurance System is certified to meet the requirements in NS-EN ISO 9001. Zenitel reserves the right to modify designs and alter specifications without notice.

ZENITEL PROPRIETARY. This document and its supplementing elements, contain Zenitel or third party information which is proprietary and confidential. Any disclosure, copying, distribution or use is prohibited, if not otherwise explicitly agreed in writing with Zenitel. Any authorized reproduction, in part or in whole, must include this legend; Zenitel – All rights reserved.



ETC-1-CH

Contact châssis 5-PIN DIN pour ETC-1-TB avec câble de 1 mètre

Référence Produit: 3005020028



ETC-1-CH

Contact châssis 5-PIN DIN pour ETC-1-TB avec câble de 1 mètre

Référence Produit: 3005020027

Used With



SPA-M6-V2

Panneau de sonorisation simple, 6 zones, appels généraux, éclairage ajustable, montage encastré

Référence Produit: 2340110020



SPA-M6-D

Panneau de sonorisation double, 6 zones, appels généraux, éclairage ajustable, montage encastré

Référence Produit: 2340110021



SPA-M1-V2

Panneau de sonorisation simple, appels généraux, montage encastré

Référence Produit: 3005010150



SPA-M1-D

Panneau de sonorisation double, appels généraux, montage encastré

Référence Produit: 2340110019

Zenitel and its subsidiaries assume no responsibility for any errors that may appear in this publication, or for damages arising from the information therein. Zenitel products are developed and marketed by Zenitel. The company's Quality Assurance System is certified to meet the requirements in NS-EN ISO 9001. Zenitel reserves the right to modify designs and alter specifications without notice.

ZENITEL PROPRIETARY. This document and its supplementing elements, contain Zenitel or third party information which is proprietary and confidential. Any disclosure, copying, distribution or use is prohibited, if not otherwise explicitly agreed in writing with Zenitel. Any authorized reproduction, in part or in whole, must include this legend; Zenitel – All rights reserved.