POCCUЙСКИЙ MOPCKOЙ PEГИСТР СУДОХОДСТВА RUSSIAN MARITIME REGISTER OF SHIPPING

Стр. Page. 1 / 2

6.8.3



СВИДЕТЕЛЬСТВО О ТИПОВОМ ОДОБРЕНИИ TYPE APPROVAL CERTIFICATE

| Изготовитель | Zenitel Norway | AS (V | AT: 863 | 503 92 | 2) |
|--------------|----------------|-------|---------|--------|-----|
| Manufacturer | | | | | _ , |
| | | | | | |

 $rac{A ext{dpec}}{A ext{ddress}}$ Bromsveien 17, P.O. 1068, NO-3194 Horten, Norway/Норвегия

Изделие* Product*

Система приёма внешних звуковых сигналов / Sound Reception System, тип/type Phontech 8300 MkII

(Код ОКП и ОКПД2 / All Russian Products Classification Codes 64 8700 and 26.51.20.120)

Код номенклатуры Code of nomenclature 05170000МК

На основании освидетельствования и проведенных испытаний удостоверяется, что вышеупомянутое(ые) изделие(я) удовлетворяет(ют) требованиям Российского морского регистра судоходства.

This is to certify that on the basis of the survey and tests carried out the above mentioned item(s) complies(ly) with the requirements of Russian Maritime Register of Shipping.

Части V, Гл. 5, Разд. 5.19 Правил по оборудованию морских судов изд. 2021г., Части IV, Гл. 16, Разд. 16.5.15 Правил технического наблюдения за постройкой судов и изготовлением материалов и изделий для судов изд. 2021г., требованиям МК СОЛАС-74, Гл.V, Пр.18.1, Пр.19.2.1.8, Гл.Х, Пр.3, требованиям резолюций ИМО MSC.97(73)(2000 HSC Code) Пр.13.17.1, Пр.13.14, MSC.86 (70) Приложение 1, А.694(17), MSC.36(63) Пр.13.8, MSC.191(79), международному стандарту ISO 14859:2012 (Ships and marine technology - Sound reception systems), требованиям Технического регламента о безопасности объектов морского транспорта. / Part V, Ch 5, Section 5.19 Rules for the equipment of sea-going ships edition 2021, Part IV, Ch. 16, Section 16.5.15 Rules for Technical Supervision During Construction of Ships and Manufacture of Materials and Products for Ships edition 2021, meets the applicable requirements of SOLAS-74, Ch. V, Reg. 18.1, Reg. 19.2.1.8, Ch. X, Reg.3, IMO Resolutions MSC.97(73)(2000 HSC Code) Reg.13.17.1, Reg.13.14, MSC. 86(70) Annex 1, A.694(17), MSC.36(63) Reg.13.8, MSC.191(79), International Standard ISO 14859 :2012(Ships and marine technology - Sound reception systems), meets the requirements of the Technical Regulations on the Safety of Sea Transport Items.

Настоящее Свидетельство о типовом одобрении действительно до 10.02.2027 This Type Approval Certificate is valid until

Настоящее Свидетельство о типовом одобрении теряет силу в случаях, установленных в Правилах технического наблюдения за постройкой судов и изготовлением материалов и изделий для судов.

This Type Approval Certificate becomes invalid in cases stipulated in Rules for the Technical Supervision during Construction of Ships and Manufacture of Shipboard Materials and Products.

| Дата выдачи Date of issue 10.02.2022 | | <u>№ 22.10011.262</u> | |
|--|------|---------------------------|---------------------------|
| Российский морской регистр судоходств Russian Maritime Register of Shipping | | Терехов В.Ю. / V.Terekhov | |
| Russian Maritime Register of Simpping | М.П. | (подпись signature) | (фамилия, инициалы) name |
| | L.S. | | |

^{*}Дополнительную информацию смотри на обороте. Additional information see overleaf.

Стр. 2/2Page.

Технические данные Technical data

Основные компоненты / Main Components:

Панель оператора / Display Unit , тип/type: Phontech 8300 MkII

Рабочее напряжение /Operating voltage: 24 В постоянного тока /V DC

Диапазон частот /Frequency bandwidth: 70 - 2100 Гц / Нz

Защитное исполнение / Protection degree: IP22.

Диапазон рабочих температур / Range of operating temperature: -15°C до/to +55°C

Микрофон / Microphone unit , тип/type: (один общий микрофон с четырьмя

встроенными микрофонами направления.

One common microphone unit

with four build in directional microphones).

Рабочее напряжение /Operating voltage: 24 В постоянного тока /V DC от Панели оператора / Internal from

Phontech 8301 MkII

the Display Unit.

всенаправленный / omnidirectional; Направленность / Polar pattern:

Защитное исполнение / Protection degree: IP 56.

Диапазон температур окружающей среды: -60°C до/to +55°C

Range of ambient temperature:

Техническая документация и дата ее одобрения Российским морским регистром судоходства Technical documentation and the date of its approval by Russian Maritime Register of Shipping

Технические описания / Technical descriptions (PHONTECH by ZENITEL GROUP User Manual Phontech 8300Mkll Sound Reception System Doc.no.: $A100K11918_Rev_2.5; Technical\ data\ sheet\ Zenitel-Junction_Box_for_P-8301_Microphone\ Doc. no.:\ 4000019634; Technical\ data\ sheet\ Doc. no.:\ 4000$ P-8300_Mkll_Sound_Reception_Display_Unit Doc.no.: 4000019415; Technical data sheet Zenitel-P-8301_Mkll_Microphone_Unit Doc.no.: 4000019416) одобрены письмом / were approved by RS letter № 262-381-319 -300013 от /of 08.11.2021.

Образец изделия испытан под техническим наблюдением Российского морского регистра судоходства. Product's specimen has been tested under the technical supervision of Russian Maritime Register of Shipping.

22.30038.262 Акт № Report No. of

Область применения и ограничения

Application and limitations

Приём и определение направления источника внешних звуковых сигналов в рулевой рубке.

Reception and directions definition of external sound signals in the wheelhouse.

Диапазон рабочих температур для микрофона Phontech 8301 MkII: -60°C до +55°C. Range of operating temperature for microphone unit Phontech 8301 MkII: -60°C to +55°C.

Диапазон рабочих температур для панели оператора Phontech 8300 MkII : $-15 \,^{\circ}$ C до $+55 \,^{\circ}$ C. Range of operating temperature for Display Unit: -15 °C to +55 °C.

Вид документа, выдаваемого на изделие

Type of document issued for product

Свидетельство С / Certificate f. 6.5.30 -C.

Свидетельство С3 при наличии СКК1 или СО / С3 if Certificate CKK1 or Agrement on Survey are

MC при наличии СКК 2 / MC, if Certificate CKK 2 is available.

